


## 紙類商標紙 | Paper Sticker

**HAK1 · HAK · GHAK · HAK90 · HBAK · HAKBL90 ·  
HAKL06 · HAKL9006**

>>代碼 | 中文 | 英文

HAK1	銅版商標紙自動貼標用	Art paper for auto-sticker
HAK	銅版商標紙自動貼標用	Art paper for auto-sticker
GHAK	銅版商標紙自動貼標用	Art paper for auto-sticker
HAK90	銅版商標紙自動貼標用	Art paper for auto-sticker
HBAK	銅版商標紙自動貼標用	Art paper for auto-sticker
HAKBL90	銅版商標紙自動貼標用	Art paper with blue liner for auto-sticker
HAKL06	銅版高黏商標紙自動貼標用	Art paper high peeling for auto-sticker
HAKL9006	銅版高黏商標紙自動貼標用	Art paper high peeling for auto-sticker



>>產品結構 | Product Construction

產品型號		HAK1	HAK	GHAK	HAK90	HBAK
面材 Surface Material	材料名稱 Material Name	--	銅版紙 Art Paper	銅版紙 Art Paper	銅版紙 Art Paper	銅版紙 Art Paper
	厚度 Thickness	mm	0.068	0.068	0.068	0.076
	基重 Basic Weight	g/m <sup>2</sup>	80	80	80	84
	顏色 Color	--	白色 White	白色 White	白色 White	白色 White
黏膠 Pressure Sensitive Adhesive	膠系 Adhesive Base	--	壓克力系 Acrylic	壓克力系 Acrylic	壓克力系 Acrylic	壓克力系 Acrylic
	初期力 Initial Tack	No/ball	6 ↑	6 ↑	6 ↑	6 ↑
	黏著力 180° Peel Adhesion	Kg/inch	1.0 ↑	1.0 ↑	1.0 ↑	1.0 ↑
	剝離力 Release Force	g/inch	5	5	5	5
	保持力 Holding Power	Hr/inch <sup>2</sup>	1 ↑	1 ↑	1 ↑	1 ↑
適用溫度 Temperature Range	°C	-5~80	-5~80	-5~80	-5~80	-5~80
底材 Liner	材料名稱 Material Name	--	格拉辛離型紙 Glassine Release Paper	格拉辛離型紙 Glassine Release Paper	格拉辛離型紙 Glassine Release Paper	格拉辛離型紙 Glassine Release Paper
	厚度 Thickness	mm	0.055	0.055	0.055	0.065
	基重 Basic Weight	g/m <sup>2</sup>	62	62	62	78
	顏色 Color	--	白色 White	白色 White	白色 White	白色 White

檢驗方法：KHS

產品型號		HAKBL90	HAKL06	HAKL9006
面材 Surface Material	材料名稱 Material Name	--	銅版紙 Art Paper	銅版紙 Art Paper
	厚度 Thickness	mm	0.068	0.068
	基重 Basic Weight	g/m <sup>2</sup>	80	80
	顏色 Color	--	白色 White	白色 White
黏膠 Pressure Sensitive Adhesive	膠系 Adhesive Base	--	壓克力系 Acrylic	壓克力系 Acrylic
	初期力 Initial Tack	No/ball	8 ↑	8 ↑
	黏著力 180° Peel Adhesion	Kg/inch	1.0 ↑	1.2 ↑
	剝離力 Release Force	g/inch	5	7
	保持力 Holding Power	Hr/inch <sup>2</sup>	1 ↑	1 ↑
適用溫度 Temperature Range	°C	-5~80	-5~80	-5~80
底材 Liner	材料名稱 Material Name	--	格拉辛離型紙 Glassine Release Paper	格拉辛離型紙 Glassine Release Paper
	厚度 Thickness	mm	0.069	0.055
	基重 Basic Weight	g/m <sup>2</sup>	78	62
	顏色 Color	--	藍色 Bule	白色 White
特性 Characteristic	泛用於玩具、廣告、包裝、海報和裝飾等產品標示。 Pan-uses in product indications and so on toy,advertisement,packing, playbill and decoration.			
作業溫度 Work Temperature Range	10~40°C			
保存期限 Stock Period	1年 One year			
保存環境 Stock Environment	通風、乾燥、避免日光、30°C×60%RH↓ In a cool and dry place			
備註 Remark	<p>以上諸項技術資料係本公司採用公認可靠之檢驗方法，並經多次檢驗所得之平均數據。 為確保正確選擇與使用本公司產品，請您基於使用對象，先行對使用目的與條件做詳盡瞭解與試用。 (客戶須自行確認產品是否適用，如未經確認而造成之損失，本公司恕不負責賠償責任。)</p> <p>The technical data are based on the reliable experiment carried by the company. Which however are not to guarantee those properties and characteristics completely as specified therein, kindly study your purpose and condition to use this product previously in detail upon your own responsibility.</p> <p>(We would ask that customers conduct their own tests to determine the suitability for intended applications. We don't accept any responsibility or liability direct or consequential for loss or damage caused as a result of such recommendations.)</p>			